


平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



| | | | | | |
|---------|-------|------|---------|-------------------------|-------|
| 生産者 No. | J0064 | 品種名 | コシヒカリBL | 栽培面積 | 130 a |
| 圃場筆数 | 7筆 | 栽培協定 | 済 | 圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日) | 8/5, |

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関 沢 真 一

《 耕種概要 》

| 区分 | 内容 | 附記 | | |
|-----------|-----------------|------------|------|------------|
| 育苗管理 | 種子更新 | 確認済 温湯済 | | |
| | 導入先 | 確認済 | | |
| | JA 種子もみ | 25 Kg | | |
| | JA 以外 種子もみ | | | |
| 播種月日(月/日) | 4/21 | | | |
| 育苗様式 | 中苗 | | | |
| 本田管理 | 時期(月/日) | 5/29 | | |
| | 植付株数 | 40 株/坪 | | |
| | 生育調整 | | | |
| | 中干し(月/日) | 6/30 | | |
| | 出穂期(月/日) | 8/13 | | |
| | 倒伏 | 10月上旬 | | |
| | 程度 | 少 | | |
| | 收穫 | 10/2~10/10 | | |
| | 生育期間での畦畔への除草剤使用 | 未使用 | 確認済 | |
| | 乾燥調整 | | | |
| 作業形態 | 自己 | | | |
| 選別網目 | 1.90 mm | 確認済 | | |
| 10a当たり収量 | 555 Kg | | | |
| 1等米比率 | 100 % | | | |
| 作柄・品質 | 月/日 | 出荷量(30kg筒) | 検査等級 | 玄米タンパク値(%) |
| | 10/15 | 54 | 1等 | 5.8 |
| | | | | |
| | 計 | 54 | | 5.8 |

《 農薬資材使用概要 》

| 区分 | 資材名 | 使用時期(月/日) | 使用量または倍率 | | 処理方法 | 成分回数 | 成分名 |
|------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|------|---------------------|
| | | | 箱当たり | 10a当たり | | | |
| 育苗 | タフブロック | 4/9 | 200倍 | | 24~48時間浸漬 | 0 | タラロマイセスフラバス(カウントなし) |
| | タチゲレン粉剤 | 4/17 | 8g | | 床土混和 | 1 | ヒドロキシイソキサゾール |
| 本田 | 倒条オリゼートスターク | 5/29 | | 500g | ペース肥料混和 | 2 | プロベナゾール、ジノテフラン |
| | ヤイバ豆つぶ250 | 6/3 | | 250g | 散布 | 2 | フェントラザミドピリミスルファン |
| | バサグラン粒剤 | 7/1 | | 3Kg | 散布 | 1 | ペンタゾンナトリウム塩 |
| | 穀粉ボルドー粉剤DL | 8/2 | | 2.2Kg | 散布 | 0 | 塩基性硫酸銅 |
| 後期殺虫 | MR.ジョーカー粉剤DL | 8/15 | | 3Kg | 散布 | 1 | シラフルオフェン |
| 計 | | | | | | 7 | |

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

| 区分 | 資材名 | 使用時期(月/日) | 使用量 | | 10a当たり成分量(Kg) | | | | |
|------|--------------|-----------|------|---------|---------------|-------|-------|----------------------|-----|
| | | | 箱当たり | 10a当たり | チッソ | | りん酸 | カリ | その他 |
| | | | | | 全量 | 内化学合成 | | | |
| 育苗 | 種苗苗代配合 | | 25g | 0.5 Kg | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 追肥 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 土づくり | 津南堆肥 | 5/13 | | 60 Kg | 1.32 | 0.00 | 1.62 | 0.47 | |
| | なたね油粕 | 5/15 | | 40 Kg | 2.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | |
| | ようりん | 5/17 | | 120 Kg | 0.00 | 0.00 | 24.00 | アルカリ45%、けい酸20%、苦土12% | |
| 本田 | 魚沼ロマンペースS220 | 5/29 | | 30 Kg | 3.60 | 3.45 | 3.60 | 3.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 調整肥 | マルチサポート2号 | 7/1 | | 20 Kg | 0.00 | 0.00 | | けい酸20%、苦土12% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 種肥 | 魚沼ロマン有機種肥 | 7/30 | | 19.5 Kg | 1.96 | 1.23 | 0.78 | 2.34 | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 4.70 | | | |

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.7割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)