

平成23年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者 No.	J0049	品 種 名	コシヒカリBL	栽培面積	196 a
圃場筆数	15筆	栽培協定書	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	7/8, 8/29

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成23年11月15日 湯沢利夫



《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済	温湯済	
	導入先	JA 種子もみ	55 Kg	確認済
		JA 以外 種子もみ		
	播種月日(月/日)	4/25		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植	時期(月/日)	5/27~5/28	
	植付株数	60 株/坪		
	生育調整	溝切り(月/日)	6/29~6/30	
		中干し(月/日)	6/25	
	出穂期(月/日)	8/10~8/13		
	倒伏	時期	9月中旬	
		程度	中	
	収穫	時期(月/日)	9/25~10/10	
		生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済
	乾燥・調製	作業形態	自己	
選別網目		1.90 mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	420 Kg		
	1等米比率	60 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
		10/19	140	1等
	計	140		5.7

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	初期殺菌殺虫	Dr.オリゼスターク箱粒剤	5/27	50g	苗箱施用	2	プロベナゾール、ジノテフラン
	除草剤	エーワンフロアブル	6/2	500ml	散布	2	オキサジクロメホントフリルトリオン
バサグラン粒剤		7/9		3Kg	散布	1	ベンタゾンナトリウム塩
後期殺菌	後期殺菌						
	後期殺菌						
計						7	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
本田	魚沼romanソイルスター	5/11		40 Kg	0.00	0.00	2.00		アルカリ24.5%、けい酸17.5%、苦土7%、窒素7%
	魚沼romanペーパース220	5/27		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
調整肥	なたね油粕	H22 10/15		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
	なたね油粕	5/1		15 Kg	0.75	0.00	0.30	0.15	
穂肥	けい酸加里フレ34	6/27		20 Kg	0.00	0.00	4.00		けい酸34%、苦土4%、ほう素0.1%
	魚沼roman有機穂肥	7/23		7 Kg	0.71	0.45	0.28	0.84	
	魚沼roman有機穂肥	7/30		5 Kg	0.51	0.32	0.20	0.60	
計						4.27			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.3割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)