

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

生産者No.	J0010	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	27 a
圃場筆数	8筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/17, 9/3

《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	JA 種子もみ			
	JA 苗	50箱 確認済		
	JA 以外 種子もみ			
JA 以外 苗				
播種月日(月/日)	4/6~4/22			
育苗様式	中苗			
本田管理	田植時期(月/日)	5/26		
	植付株数	50株/坪		
	生育調整			
	溝切り(月/日)	なし		
	中干し(月/日)	7/3		
	出穂期(月/日)	8/8~8/10		
	倒伏			
	倒伏時期			
	倒伏程度	無		
	收穫時期(月/日)	9/14		
乾燥・調整	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済		
	作業形態	JAライスセンター 委託		
	選別網目	1.90mm 確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	360Kg		
	1等米比率	100%		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/21	16	1等	5.7
計	16		5.7	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/16	200倍		24~48時間浸漬	0	クラロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/16	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシイソキサゾール
初期殺菌殺虫	Drオリベスター箱粒剤	5/26		50g	箱施用	2	プロベナゾール・ジノフラン
	ヤイバ1粒粒剤	6/3		1Kg	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
除草剤	撒粉ボルドー粉剤DL	7/22		3Kg	散布	0	塩基性硫酸銅
	MR.ジョーカー粉剤DL	8/15		2Kg	散布	1	シラフルオフエン
後期殺菌							
後期殺虫							
計						6	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
育苗	べんとう肥		13g	0.26Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	硫安		5g	0.1Kg	0.03	0.03			
	くみあい液肥2号		20g	0.4Kg	0.04	0.04	0.02	0.04	
土づくり	粒状ようりんケイカル	H23/10/23		80Kg	0.00	0.00	2.40		アルカリ37%,けい酸30%,マンガン4%,苦土2%
	ペントナイト	5/15		200Kg	0.00	0.00			
基肥	津南有機121	5/20		8Kg	0.81	0.56	0.96	0.80	
調整肥	けい酸加里プレミア34			15Kg	0.00	0.00		3.00	けい酸34%,苦土4%,ほう素0.1%
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/21		4Kg	0.41	0.26	0.16	0.48	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/27		4Kg	0.41	0.26	0.16	0.48	
計						1.21			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 1.3割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)