

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



生産者No.	J0018	品 種 名	コシヒカリBL	栽 培 面 積	37 a
圃 場 筆 数	3 筆	栽 培 協 定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/3, 9/12

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯 沢 利 夫

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区 分	内 容	附 記		
			種子更新	確認済
育苗管理	導入先			
	JA 種子もみ	55 Kg	確認済	
	苗	39 箱	確認済	
	JA 以外 種子もみ			
	苗			
	播種月日(月/日)	4/22		
	育苗様式	中苗		
本田管理	田 時期(月/日)	5/26		
	植付株数	50 株/坪		
	生育調整			
	溝切り(月/日)	6/29		
	中干し(月/日)	6/30		
	出穂期(月/日)	8/16		
倒伏	時期			
	程度	無		
収穫	時期(月/日)	9/27		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥・調整	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	450 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量 (30kg個)	検査 等級	玄米タンパク値 (%)
	10/04	58	1等	5.4
計	58		5.4	

区 分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分 回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/20	200倍		25時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/21	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシイソキサゾール
本田	Drオリベスタール箱粒剤	5/23		50g	箱施用	2	プロベナゾール、ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	6/3		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
後期殺菌	撒粉ボルドー粉剤D L	7/26		3Kg	散布	0	塩基性硫酸銅
	計					5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区 分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量		10a当たり成分量 (Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		リン酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	稚苗苗代配合		25g	0.5 Kg	0.02	0.02	0.03	0.03	
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
本田	なたね油粕	H23/10/14		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
	魚沼ロマンソイルスター	5/7		40 Kg	0.00	0.00	2.00		アルカリ24.5%、付いた窒素17.5%、容土7%、腐植層7%
後期調整	魚沼ロマンベストS220	5/28		28 Kg	3.36	3.22	3.36	2.80	
	ファイトアップ 水田用	6/22		0.5 Kg	0.02	0.02		0.05	
本田	魚沼ロマン有機穂肥	7/24		8 Kg	0.81	0.51	0.32	0.96	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/1		7 Kg	0.71	0.45	0.28	0.84	
計					4.25				

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.3割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)