

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J0041	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	142 a
圃場筆数	9筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	7/23, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

確認者印



《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
導入先	JA 種子もみ	60 Kg	確認済	
	JA以外			
播種月日(月/日)	4/21			
育苗様式	中苗			
田植	時期(月/日)	5/26~5/27		
	植付株数	60 株/坪		
	生育調整	なし		
	中干し(月/日)	6/28~7/20		
出穂期(月/日)	8/10~8/13			
倒伏	時期			
	程度	無		
收穫	時期(月/日)	9/16~10/6		
生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済		
作業形態	自己			
選別網目	1.90 mm	確認済		
10a当たり収量	462 Kg			
1等米比率	44 %			
認証米出荷数量・玄米品質	月/日	出荷量(30kg袋)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/24	48	1等	5.6
	09/29	49	1等	5.6
計	97			5.6

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌	4/20	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	初期殺菌殺虫	5/26	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール ジノテフラン
本	除草剤	6/2	1Kg		散布	2	フェントラザミド、ピリミスルファン
	除草剤	6/30	3Kg		散布	1	ベンタゾンナトリウム塩
田	後期殺菌	7/29	3Kg		散布	0	塩基性硫酸銅
	後期殺菌	8/14	8倍		0.8リッター ラジヘリ散布	2	フェリムゾン、フラサイド
田	後期殺菌	8/14	16倍		0.8リッター ラジヘリ散布	1	シラフルオフェン
	計					8	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.3割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	基肥		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	追肥		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.02	0.02	
本	基肥	5/26		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	調整肥								
田	種肥	7/21		15 Kg	1.51	0.95	0.60	1.80	
	計					4.45			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.5割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)