

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



生産者No.	J0074	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	365 a
圃場筆数	20筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/27, 9/13

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
導入先	JA 種子もみ	120 Kg	確認済	
	JA 以外 種子もみ			
播種月日(月/日)	4/27			
育苗様式	中苗			
田植	時期(月/日)	5/30~6/8		
	穂付株数	40 株/坪		
	溝切り(月/日)	6/28		
	中干し(月/日)	6/24~6/28		
	出穂期(月/日)	8/14~8/18		
	倒伏	時期 9月下旬 程度 中		
收穫	時期(月/日)	9/30~10/8		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥調整	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	520 Kg		
	1等米比率	86 %		
作柄・品質	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	10/04	88	1等	5.9
	10/05	88	1等	5.4
	10/06	100	1等	5.7
	10/09	88	1等	5.7
	10/12	52	1等	5.9
	10/15	47	1等	6.0
10/15	80	1等	5.8	
計	543		5.8	

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/21	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/27	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシソキサゾール
本田	側条オリゼートスターク ル顆粒水和剤	5/30		500g	ペースト肥料混和	2	プロベナゾール ジノテフラン
	ヤイバジャンボ	6/8		250g	散布	2	フェントラザドピリミスルファン
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2700g	54 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
本田	魚沼ロマンペーストS220	5/30		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	マグコープ			20 Kg	0.00	0.00	3.40		吾土3.5%
本田	魚沼ロマン有機穂肥	7/19		11 Kg	1.11	0.70	0.44	1.32	
	計					4.20			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.2割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)