

# 平成25年度 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印

生産者No.	J0026	品 種 名	コシヒカリBL	栽培面積	143 a
圃場筆数	8筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/5,

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関 沢 真 一



## 《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
育苗先	JA 種子もみ	55 Kg	確認済	
	JA 以外 種子もみ			
播種月日(月/日)	4/13			
育苗様式	中苗			
田植	時期(月/日)	5/24~5/25		
	植付株数	50 株/坪		
	生育調整	なし		
	中干し(月/日)	6/24		
出穂期(月/日)	8/4~8/9			
倒伏	時期	8月下旬		
	程度	中		
収穫	時期(月/日)	9/14~9/22		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥・調整	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	510 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/20	77	1等	5.7
09/21	80	1等	5.9	
09/24	72	1等	5.9	
計	229		5.8	

## 《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	タチゲレン粉剤	4/6	8g		床土混和	1	ヒドロキシノキサゾール
	ヤイバキ口粒剤	5/26		1Kg	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
計						3	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 1.6 割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

## 《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	種苗苗代配合		25g	0.5 Kg	0.02	0.02	0.03	0.03	
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
本田	なたね油粕	4/28		30 Kg	1.50	0.00	0.60	0.30	
	魚沼ロマンベースS220	5/24		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
調整肥	けい酸加里アズ734	7/6		20 Kg	0.00	0.00	4.00	けい酸34% 苦土4% ぼう土0.1%	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/15		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/21		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	計					4.76			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8 割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)